



## 为何使用疫苗:

COVID-19 疫苗与所有疫苗一样，会教你的身体如何对抗导致疾病的细菌。其他一些常见疫苗可助您抵御流感、肺炎和破伤风。当人群中 70% 至 80% 的比例接种疫苗时，我们就能成功减缓 COVID-19 的传播。




## 使用何种疫苗:

COVID-19 疫苗类似于大多数疫苗，将在你的手臂或另一块大肌肉中注射。您需要进行两次注射。第一次注射可让你的身体对 COVID-19 开始产生免疫力，第二次注射是抵御 COVID-19 的“强效针”。第一次注射后数周内就必须开始第二次注射。



## 疫苗注射目标人群:

65 岁以上人士和部分关键职能员工可接种疫苗。在未来数周和数月内，你也能够接种疫苗。所有成年人都应接种疫苗。既往对疫苗或其他注射剂有过敏反应的人士，应先咨询其医疗服务提供方。如果您已感染 COVID-19，则无法接种该疫苗。



## 如何接种疫苗:

当您能够接种疫苗时，您的卫生诊所将与您联系安排预约。注射 COVID-19 后，卫生诊所会对您观察 15 分钟，以确保您没有过敏反应。随后，卫生诊所会告诉您什么时候回来注射第二针疫苗。免疫力（也就是身体抵御 COVID-19 的能力，将在第二次注射后至少 1-2 周起效。



## 副作用:

正如其他疫苗注射一样，在注射完 COVID-19 疫苗当天或之后，您可能会感觉酸痛、疲倦、疼痛，并有可能发热。这些症状意味着您的身体正在构筑针对 COVID-19 的防线。大多数症状将在 2 天内消失。第二次注射后，您可能会感觉到更多症状。注射两次后才能获得全面保护。请记住，接种疫苗后，仍然必须佩戴口罩，保持社交距离并洗手。



## 安全性:

获批疫苗可预防新发 COVID-19 感染，并且安全。在临床试验中，相较于未接种疫苗人士，已接种疫苗人士因 COVID-19 而生病或住院的可能性会更低。数以千计的人士进行过疫苗测试，未发现严重的安全性问题。