



لقاح جونسون آند جونسون / يانسين

إن لقاح جونسون آند جونسون مساوٍ في جودته جودة لقاحي شركتي موديرنا وفايزر في الوقاية من الإصابة بمرض خطير والتنويم (دخول) بالمستشفى والوفاة.

فما هو؟

مثلما في اللقاحات الأخرى المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإن لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19 هو حقنة تُعطى في الذراع أو عضلة كبيرة أخرى. فإن تلقيت هذا اللقاح، فسوف تحتاج إلى حقنة واحدة فقط.

لماذا حقنة واحدة؟

ابتكرت جونسون آند جونسون لقاحها لإعطائه في شكل جرعة واحدة لأن من الأسهل إعطاء حقنة واحدة لكل شخص جائحة.

هل هو آمن؟

كما اللقاحات الأخرى، فإن الآثار الجانبية في معظمها بسيطة وتزول بعد يوم إلى يومين. وقد تشعر ببعض الألم في موضع الحقن، وصداع، وألم في العضلات. ولكن ردود الأفعال الشديدة نادرة.

هل هو فعال؟

نعم. تصل نسبة فعالية لقاح جونسون آند جونسون بعد مرور 28 يومًا إلى 72% في محاربة أنواع العدوى متوسطة الشدة، وإلى 85% في الحماية من مرض شديد يسببه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و100% في الوقاية من الوفاة والتنويم (دخول) بالمستشفى بسبب هذا الفيروس.

لماذا الأرقام أقل من اللقاحات الأخرى؟

لا يمكن مقارنة فعالية اللقاحات الحالية مباشرة. وقد تم اختبار اللقاحات الثلاثة في أوقات مختلفة وفي أجزاء مختلفة من العالم، حيث توجد سلالات مختلفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما أن كل دراسة قاست أنواع العدوى التي يسببها كوفيد-19 في وقت مختلف بعد اللقاح. والنقطة المهمة الواجب تذكرها هي أن "جميع" اللقاحات الثلاثة توفر حماية قوية من المرض الشديد والتنويم بالمستشفى والوفاة.

أي لقاح ينبغي أن أحصل عليه؟

من المهم أن تتلقى لقاحًا في أقرب وقت تكون فيه مؤهلًا للحصول عليه. وأفضل لقاح لك هو أول لقاح يُقدم إليك.

*إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات أو مخاوف الرجاء التواصل مع العيادة الخاصة بك.