

在临床试验中，辉瑞的 COVID-19 疫苗在预防 12-15 岁青少年出现症状性 COVID-19 的有效性为 100%。*为了让孩子在上学前得到最大限度的保护，他们至少应在开学第一天前五周接种首剂疫苗。



哪些人该接种疫苗？

年满 12 周岁或以上的任何人都应接种疫苗。

为什么要接种疫苗？

COVID-19 疫苗可保护青少年，让其不会感染 COVID-19，即使他们感染了 COVID-19，疫苗也有助于防止他们出现严重病情。

疫苗是否安全？

COVID-19 疫苗可安全有效地预防新发 COVID-19 感染。接种疫苗的儿童均未出现过任何问题。

存在哪些副作用？

与其他注射一样，您的孩子在 COVID-19 注射当天和之后可能会感觉酸痛、疲倦、疼痛，并且有可能发热。这些症状意味着他们的身体正在形成对 COVID-19 的防御。大多数症状将在两天内消失。第二次注射后，他们可能会感觉更多症状。疫苗需要注射两次后才能形成全面保护。

孩子在疫苗接种前、接种期间和接种后*

- 孩子需要在间隔 3 周（21 天）后注射 2 针。
- 请告知医疗服务提供方孩子的任何过敏症。
- 如有必要，在预约期间安慰好孩子。
- 孩子接种疫苗后，诊所将对孩子观察 15-30 分钟，以确保孩子不会出现过敏反应。

*[CDC.gov/coronavirus](https://www.cdc.gov/coronavirus)

接种辉瑞和摩德纳 COVID-19 疫苗后，收到过心脏炎症（称为心肌炎和心包炎）的报告。但相关报告罕见，且接种疫苗的好处远高于副作用。